

# Трансмиссионное масло RAVENOL Marine Gear Lube

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1233100-001**  
Артикул:  
1233100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734913



## 4 литра

Артикул:  
**1233100-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1233100-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1233100-020**  
Артикул:  
1233100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835734920



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1233100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1233100-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1233100-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1233100-208**



**1000 литров**

Артикул:

**1233100-700**

**RAVENOL Marine Gear Lube** – минеральное трансмиссионное масло для катеров и яхт, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок.

Предназначено для трансмиссий катеров и яхт, лодок, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.

Применение **MARINE Gear Lube** обеспечивает:

- Хорошую адгезию и выдерживающую давление смазочную пленку
- Отличную устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Отличные воздухоотделительные свойства и отсутствие пенообразования

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	Volvo PENTA	
Подходит для	Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	882 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Вязкость по Брукфильду при -26°C	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### BRP

778755, 0175121, 0779480, 0775605, 0772084

### Suzuki

9900022B22, 9900022B22000

### Volvo

40005011, 40005014

### Yamaha

90790BS80100

### Yamalube

90790BT802, ACCGLUBEHDQT, ACCGEARLUBGL, B008N3K2HC, ACCGEARLUBQT, YMD730111003, YMD730112052, YMD730116002, YMD730111002, 90790BS80200, ACCGEARLUB10, 90790BS801, 90790BS802, 9079073602, 90790BS80600, YMD730100TA2, 90790BS80700, 90790BS81900, 90790BS806, 90790BS807, 90790BS819, YMD7301010A3, YMD730106002, YMD730102052, YMD730100T00, YMD730100T01, YMD730100T02, YMD730100TA3, YMD730101002, YMD7301010A2, 90790BS82000, 90790BS81100, 90790BS81200, 90790BS811, 90790BS812, 90790BS820, YMD730112003, YMD730112002, YMD730112001, YMD730102003, YMD730102001, YMD730102000, YMD730102002

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1233100-001-01-100	4014835647015
	1233100-001-06-999	2200000019608
4 литра	1233100-004-01-999	
10 литров	1233100-010-01-999	
20 литров	1233100-020-01-100	4014835647022
		2200000034526
		2200000036698
60 литров	1233100-060-01-999	
208 литров	1233100-208-01-999	