

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1123215-001



5 литров

Артикул:
1123215-005
Артикул:
1123215-005-01-999
Штрих-код:
4014835756953



10 литров

Артикул:
1123215-010
Артикул:
1123215-010-01-999
Штрих-код:
4014835756946



20 литров

Артикул:
1123215-020
Артикул:
1123215-020-01-999
Штрих-код:
4014835756922



20 литров, esobox

Артикул:
1123215-B20
Артикул:
1123215-B20-01-888
Штрих-код:
4014835777125



60 литров

Артикул:
1123215-060
Артикул:
1123215-060-01-999
Штрих-код:
4014835756960



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1123215-D60



208 литров

Артикул:
1123215-208
Артикул:
1123215-208-01-999
Штрих-код:
4014835756984



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1123215-D28



1 000 литров

Артикул:
1123215-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| API | CF-4 | |
| ACEA | B4, E2 | |
| Одобрено производителем | Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2 | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C | |
| Плотность при 20°C | 873 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 107.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 137 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 240 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 8.6 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.1 %wt. | DIN 51575 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--|---------------|
| 5 литров | 1123215-005-01-100 | 4014835630956 |
| | | 2200000029423 |
| 10 литров | 1123215-010-01-100 | 4014835370166 |
| | | 2200000038876 |
| 20 литров | 1123215-020-01-100 | 4014835370173 |
| | | 2200000027467 |
| | | 2200000036711 |
| | | 4014835630963 |
| 60 литров | 1123215-060-01-100 1123215-060-01-909 | 4014835797468 |
| | | 4014835812277 |
| | | 2200000027887 |
| | | 2200000029010 |
| 60 литров | 1123215-060-01-100 | 2200000027887 |
| | | 2200000029010 |
| | | 4014835630963 |
| 208 литров | 1123215-208-01-100 1123215-208-01-909 | 4014835630994 |
| | | 4014835797482 |
| | | 2200000023025 |
| | | 2200000050120 |

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|----------------|--|--------------------------------|
| 208 литров | 1123215-208-01-100 | 2200000023025 4014835630994 |
| 1 000 литров | 1123215-001-01-999 1123215-001-06-999 | |